



Fiche Technique

1. Adresse et Contacts

Théâtre du Dé

Fondation
1902 Evionnaz
Valais – Suisse

Téléphone Réservation
Site Internet

+4127 767 15 00
www.lede.ch

Programmation
Téléphone
Email


Jean-Bernard Mottet
+4179 433 04 17
lede@bluewin.ch

Régie Technique
Téléphone
Email

Loclight – David Glassey
+4124 471 55 10
david@loclight.ch

2. Plan d'accès

Sortie d'autoroute à St-Maurice prendre en direction d'Evionnaz et se rendre au centre du village. Le Théâtre du Dé se trouve un peu plus bas que la maison communale. Il est identifié sur le plan par le n° 5. Le parking à proximité du Théâtre n'est possible que pour le déchargement/chargement du matériel. Les Zones de parking sont indiquées sur le plan par des « P » bleus.



En train

Prendre le train régional entre St-Maurice et Martigny et sortir à la gare d'Evionnaz. Il faut remonter en direction du village. Le théâtre se trouve un peu après l'entrée d'Evionnaz sur la droite.

3. Jauge

Jauge

80 places assises

4. Accès /déchargement

Attention l'accès à la scène depuis l'extérieur peut se faire par cour ou jardin mais par des portes de taille standard (soit environ 80cm de large par 205cm de haut). Si vos décors sont de grande taille merci de nous en avertir au préalable pour trouver une solution.

5. Puissance électrique

L'ensemble du réseau est en 230 Volts / 50Hz. Emplacement, mis à part le tableau régie, à l'arrière scène à court.

Lumière	5x 32A CEE triphasé (Bloc de Puissance)
	1x 32A CEE triphasé (alimentation tableau régie)
	1x 32A CEE triphasé (moteurs pour grill)
	2x T15 16A triphasé (invité)
Tableau Régie (32A tri)	3x T13 10A (1x pour alimentation régie)
	1x 16A CEE 3 phases (invité)
	1x 32A CEE 3 phases (invité)
Son & Backline	1x 16A CEE 3 phases ou T15

6. Scène

Taille de la sène

Largeur 8.30m ou 7.50m avec pendrillons

Profondeur 6.20m

Hauteur sous-grill 6.20m

Type de scène Plancher en bois de couleur noire

7. Régies

Les régies son et lumière sont placées sur une mezzanine en dessus du public à l'arrière de la salle.

Mezzanine

Hauteur 5.03m

Largeur 9.12m

Profondeur 2.4m

La barrière à l'avant de la mezzanine est constituée de deux perches superposées qui peuvent servir à l'accroche d'une face lumière.

8. Grill et Perche

Face : 2x perche superposée à env. 50cm d'intervalle sur toute la largeur de la salle (env 9m). Distance entre perches et nez de scène env. 4m.

Face plongeante : grill fixe de 7.5m de largeur et 2.4m de profondeur constitué de 4 perches chaque 80cm

Grill scène : sur 4 moteurs électriques chain master avec commande filaire. 7.5m de largeur et 3.55m de profondeur, constitué de 5 perches espacée selon plan en annexe.

Charge utile du grill sur moteur : 800kg répartis selon schéma en annexe.

9. Pendrillonnage

Pendrillonnage : boîte noire à l'allemande, à l'italienne sur demande

10. Loges

Info générale	1 grande loge disponible avec miroir
Situation	à l'étage à l'arrière scène
Facilités	2x toilettes et 1 douche à l'arrière scène en dessous de la loge avec espace de rangement et vestiaire

11. Divers

Laser et Pyro : Soumis à autorisation de police et pompiers. Les spécifications doivent arriver au minimum 1 mois avant le spectacle. Dans le cas contraire, interdiction générale.

Machine à fumée et brouillard autorisées (pas de détection incendie)

Internet : Pas de réseau internet sans fil disponible.

A disposition : 1 piano droit Burger Jacobi

1 échelle aluminium autostatique 10m de type
« parisienne »

1 escabeau aluminium

12. Matériel Son

Qté	Désignation	Marque/modèle	commentaire
1	Console	Yamaha 01V96	Numérique
1	Lecteur cd		Sans autopause
1	Equaliseur	Klarkt-technics SO 1G	
6	HP	EV SX A360	Amplifiés
1	HP Sub basse	EV SBA 760	Amplifié
2	HP 800w		Actif
2	Pieds pour HP	K&M	Pour SX A360
2	HF	EV RE-2-N7/E	Micro et récept.
2	Micro casque	EV RE-97	Sans fil
2	Emetteurs	BPU2/E	Sans fil
2	DI BOX	Klark-Technic DN-100	Actives
5	Pieds pour micro	K&M - G	
1	Multicorps	Proco SM2030	30m – 14/6
30	XLR	Cordial	3m-5m-10m
1	Jack – Jack	Cordial	3m
10	Câble pour HP	Cordial	Pour SX-A360

13. Matériel Lumière

Qté	Désignation	Marque/modèle	commentaire
1	Console	AVAB presto	
4	Bloc de Puissance	RJ digi 5	6 x 16A
2	Bloc de Puissance	RJ digi 6	&x 16A
9	PAR 64	CP62	1000W
6	PC	Teatro – Spazio	2000w
1	PC	Griven	1000w
8	Découpes	Sans marque	1000w
3	Découpes	ETC S4 – 25/50	750w
1	PC	Strand – Minim	650w
3	PC	CCT – Minuette	650W 45/90
1	Kit Rallonges	220v T13	Et triplettes
3	Multi	Socapex et épanouis	Sur grill motorisé
4	Divers multi	T13	Sol et face

14. Plans divers du lieu en annexe.